

SIKA® BÉTODRAIN : UNE SOLUTION SUR MESURE POUR FORMULER LES BÉTONS DRAINANTS

Afin de répondre aux problématiques de gestion des eaux pluviales, Sika dispose d'une solution complète pour une formulation sur mesure des bétons drainants hautement perméables : Sika® BetoDrain.

Sika aide à formuler un béton drainant hautement perméable avec un degré de porosité pouvant aller jusqu'à 35 %. En fonction des besoins d'esthétique, de durabilité et de mise en œuvre, des formulations spécifiques sont définies.

- Pour une parfaite esthétique du sol drainant, Sika propose un agent antiefflorescence Sika Betoperl qui limite l'adhérence des efflorescences et intensifie la teinte des bétons colorés ; les colorants Sika ColorCrete ; des produits de surface Sikagard®681 Protection ou Sikagard®680 S BetonColor.
- Pour un drainage durable, Sika dispose de produits de cure Antisol qui favorisent l'hydratation du béton ; d'additifs à base de latex, Siderlatex pour limiter le déchaussement et le rippage tout en améliorant la maniabilité et le compactage ; des fibres polypropylènes SikaFibre Antifissure pour garantir une meilleure résistance aux chocs et la diminution des fissurations de surface.
- Pour une mise en œuvre et un damage facilités, Sika dispose de superplastifiants Sika ViscoCrete® et plastifiants Sikaplast® ou Plastiment® qui améliorent les performances mécaniques et la maniabilité ; d'agents modificateurs de viscosité Sika Stabilizer® qui favorisent la cohésion de la pâte et l'enrobage des gravillons pour optimiser le damage.



VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE

Retweeter l'information 

Sika France S.A.S

84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 00

Service de presse : CLC Communications Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT - Zineb ARHLA
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com

SIKACEM® DÉSACTIVANT : UNE NOUVELLE GAMME POUR LES BÉTONS DÉSACTIVÉS

Le béton désactivé apporte une touche décorative aux sols extérieurs tout en apportant un pouvoir antidérapant en cas de pluie et une excellente robustesse. Il est idéal pour les espaces urbains tels que les places publiques, les parvis, les trottoirs, les cours d'école mais également pour les espaces privés tels que les entourages de piscines, les allées...

Sika propose SikaCem® Désactivant, une gamme de produits pour bétons désactivés destinés à la réalisation de sols esthétiques à l'aspect sablé ou gravillonné.

Elle se compose de 3 solutions pour 3 profondeurs de désactivation :

- SikaCem® Désactivant 0-1, le dernier né de la gamme, un désactivant à faible profondeur de désactivation (1 mm), pour un aspect de béton de surface similaire au béton sablé. En phase aqueuse, il est utilisable avec tout type de granulats.
- SikaCem® Désactivant 2-4 offre un aspect de surface "gravillons lavés" grâce à sa profondeur de désactivation de 2 à 4 mm. En phase aqueuse, il s'utilise sur des bétons dont le Dmax des granulats est compris entre 6 et 12 mm.
- SikaCem® Désactivant 4-6 pour un aspect gravillonné avec une profondeur de désactivation de 4 à 6 mm. En phase aqueuse, il s'utilise sur des bétons dont le Dmax des granulats est compris entre 12 et 20 mm.



Par leur formulation spécifique, les SikaCem® Désactivant 0-1, 2-4 et 4-6 garantissent :

- Une profondeur de désactivation jusqu'à 6 mm selon le produit et adaptée à la granulométrie ;
- Une application quelle que soit la température extérieure ;
- Une absence totale de ruissellement assurant une application même en surface inclinée ;
- Un produit qui respecte l'utilisateur et sa santé car sans solvant ;
- Pour SikaCem® Désactivant 2-4 et 4-6, un excellent pouvoir de cure au sens de la norme NF P 18-370.



VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE

Retweeter l'information 

Sika France S.A.S

84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 00

Service de presse : CLC Communications Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT - Zineb ARHLA
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com

SIKA PAVÉDÉCO® IMPRIMÉ ET SIKA PAVÉDÉCO® POCHOIR : RETROUVER LE CHARME D'ANTAN

Pour retrouver le charme des pierres naturelles, vieux pavés ou briques à travers des créations artistiques sur béton frais, Sika propose deux procédés spécialement élaborés pour les sols extérieurs publics et privés : Sika PavéDéco® Imprimé et Sika PavéDéco® Pochoir.

- Sika PavéDéco® Imprimé est un procédé original permettant de reproduire fidèlement l'esthétique et la texture des dallages en pierre ou des pavés avec des joints marqués sur des supports en béton. Il se compose d'un durcisseur à base de ciment, d'un agent de démoulage en poudre et d'un moule à motif en élastomère parmi les 7 motifs disponibles, permettant à chacun d'obtenir un motif spécifique.
- Sika PavéDéco® Pochoir est un procédé conçu pour la réalisation de revêtements décoratifs sur béton frais, permettant de reproduire à l'identique les aspects de surface de types pavés, petites dalles ou briquettes avec les joints apparents gris. Il se compose d'un durcisseur décliné en 13 coloris, d'un agent de démoulage et de 7 trames de motifs. Par ailleurs, des trames à façon peuvent être réalisées sur mesure pour des projets spécifiques sur simple demande.



VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE

Retweeter l'information 

Sika France S.A.S

84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 00

Service de presse : CLC Communications Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT - Zineb ARHLA
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com

SIKAGARD® : UNE PROTECTION OPTIMALE DES BÉTONS



Les ouvrages en béton subissent un vieillissement naturel ou des altérations dues à l'environnement. Pour prévenir d'éventuels dommages, Sika dispose d'une gamme de produits de protection : SikaGard®. Ces produits, en phase aqueuse ou solvantée, favorisent la durabilité des bétons esthétiques et de leur aspect d'origine au fil des années.

Cette gamme comprend plusieurs solutions :

- SikaGard®-790 All-In-One, un produit de protection des bétons "tout-en-un", hydrofuge et oléofuge, qui protège de l'humidité, des huiles et des tâches. Il est adapté à de nombreux supports poreux et peu poreux (béton, pierre, brique, marbre, tuile, enduit, pavé...). En phase aqueuse, il se caractérise par un effet perlant pour une protection invisible et durable. Il facilite également le nettoyage des graffitis.
- 
- SikaGard®-680 S BetonColor, un revêtement de protection mono composant à base de résine méthacrylate en phase solvant. Il protège les bétons et offre une excellente résistance au vieillissement, aux intempéries ainsi qu'à la carbonatation. Il réduit la tendance à l'encrassement et aux salissures. Il n'affecte pas la texture et l'aspect des bétons et favorise l'auto nettoyage des surfaces traitées. Enfin, il est disponible en version incolore et colorée.
 - SikaGard®-681 Protection, une protection acrylique incolore, en phase solvant. Elle protège les sols en béton contre les graisses et salissures. Elle permet d'obtenir une finition esthétique et uniforme, à l'aspect mouillé ou satiné selon la nature du support, ainsi que de raviver les couleurs. Elle facilite l'entretien et le nettoyage.

VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE

Retweeter l'information 

Sika France S.A.S

84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 00

Service de presse : CLC Communications Tél. : 01 42 93 04 04

Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT - Zineb ARHLA
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com