

NOUVEAUTÉS 2018

DOSSIER
DE PRESSE

DÉCEMBRE
2017




HUSQVARNA



GARDENA



McCULLOCH

A man with glasses and a beard, wearing a blue long-sleeved shirt and dark trousers, is working on a black mountain bike. He is standing on a paved patio area next to a modern house with dark vertical wooden siding. To the left of the man, a red and black high-pressure washer is parked on the patio. The house has a white door and a large window. The scene is set outdoors with green grass and trees in the background. A large, stylized white diamond shape is overlaid on the image, framing the text.

Husqvarna propose des équipements pour le jardin et la forêt conçus pour les particuliers exigeants et les professionnels des forêts, parcs et espaces verts.

En 2018, Husqvarna présente sa toute première gamme de nettoyeurs haute-pression. Au total, 8 modèles dotés de nombreux rangements, accessoires et fonctionnalités, pour répondre à tous les usages.

Toujours au chapitre des nouveautés, Husqvarna complète ses gammes d'Automower® pour particuliers et professionnels, lance une nouvelle tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro, présente une nouvelle tronçonneuse pour les professionnels de la forêt et étoffe ses équipements à batterie pour un jardinage à la fois durable et silencieux.



NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

Les nettoyeurs haute-pressure électriques Husqvarna possèdent un châssis en plastique résistant à l'eau et aux UV. Ils sont équipés d'une pompe en aluminium pour une durée de vie optimisée, de roues de large diamètre (séries 300 et 400) offrant une adhérence sur tous les sols, d'un flexible long et facile à manipuler, d'une lance pivotante empêchant le flexible de s'entortiller et facilitant l'orientation de la buse (à noter : les nettoyeurs Husqvarna sont livrés avec 2 ou 3 buses en fonction de la série), sans oublier les rangements intégrés pour des accessoires à portée de main. Et grâce au dispositif Quick Connect, flexible et accessoires sont rapidement et facilement interchangeables.

// PW 125

Ce nettoyeur est destiné à un usage occasionnel autour de la maison.
Longueur du flexible : 7 m.

Pression max : 125 bar / Débit max : 460 l/h
Puissance : 1 500 W / Poids : 7,1 kg

// PW 235 R

Ce nettoyeur est adapté au nettoyage des surfaces de taille moyenne.
Un emplacement est prévu pour le câble électrique pour un gain de place appréciable. La pression est ajustable grâce aux commandes sur le pistolet, pour de parfaites conditions de travail. Longueur du flexible : 8 m.

Pression max : 135 bar / Débit max : 520 l/h
Puissance : 1 800 W / Poids : 10,4 kg

// PW 360

Ce modèle compact et robuste, doté d'un manche télescopique pour faciliter les déplacements et le stockage, permet un large champ d'action autour de la maison. Il est équipé d'un moteur à induction, très endurant, d'un enrouleur avec guide de flexible intégré, d'un pistolet à faible résistance pour plus d'ergonomie et d'un rangement électrique du câble à libération rapide. Longueur du flexible : 10 m.

Pression max : 160 bar / Débit max : 500 l/h
Puissance : 2 300 W / Poids : 20,8 kg

// PW 450

Ce modèle à moteur à induction, équipé d'un manche télescopique et d'un enrouleur de flexible, est idéal pour réaliser de gros travaux de nettoyage. La pression est ajustable grâce aux commandes sur le pistolet, pour de parfaites conditions de travail. Il possède un pistolet à faible résistance, un réservoir de détergent intégré (2,5 L) et une tête de pompe en laiton. Longueur du flexible : 13 m.

Pression max : 150 bar / Débit max : 640 l/h
Puissance : 2 900 W / Poids : 27,8 kg



PW 125
139 €



PW 235 R
239 €



PW 360
399 €



PW 450
559 €

ROBOTS TONDEUSES

/ POUR LES PARTICULIERS /

// AUTOMOWER® 315X

Ce robot tondeuse a été imaginé pour les particuliers souvent absents de leur domicile recherchant une solution de tonte connectée. Adapté aux jardins complexes et de petite taille, il part à l'assaut des pentes jusqu'à 40 %. Équipé d'origine de l'application Automower® Connect, il peut être contrôlé, configuré et géo-localisé depuis n'importe où dans le monde. Sa minuterie adaptative permet un ajustement automatique du temps de tonte selon la croissance de la pelouse : le robot ne tond que si l'opération s'avère nécessaire. Grâce à la détection des passages étroits, le robot est guidé automatiquement et aisément. Quant à son design racé, il allie une coque gris mat, des roues dont l'intérieur est orange, des phares et des pare-chocs renforcés en caoutchouc.

Capacité de travail : jusqu'à 1 600 m²
Surface tondue / heure : 68 m²
Temps de charge : 60 mn
Autonomie : 70 mn
Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage manuel)
Largeur de coupe : 22 cm
Batterie : Li-Ion 18 V
Consommation électrique : 9 kWh/mois
soit environ 1,38 €
Niveau sonore : 60 dB(A)
Poids : 9 kg



Automower® 315
2 399 €

Ses accessoires

◆ KIT DE NETTOYAGE

Ce kit complet permet l'entretien du robot. Il contient un spray nettoyant, un tournevis cruciforme, 2 brosses, un tissu microfibre et une éponge.

◆ BOÎTIER DE CONNECTEUR

Ce boîtier permet de protéger les connecteurs des intempéries durant la période hivernale.



Boîtier de connecteur
10 €


Kit de nettoyage
35 €



ROBOTS TONDEUSES



Automower® 520
3 099 €



Automower® 550
4 399 €

// AUTOMOWER® 520

Ce puissant robot s'affranchit des obstacles les plus courants : arbres, buissons, pentes jusqu'à 45 %. Sécurisé, il peut travailler dans les lieux publics sans risque de vol. Connecté, il est géré et configuré à distance via l'application Automower® Connect, simple et intuitive. De plus, il bénéficie des fonctionnalités Husqvarna Fleet Service offrant aux professionnels des espaces verts la possibilité de gérer une flotte complète de robots : configuration commune, statistiques de tonte, information sur la maintenance... Sa minuterie adaptative permet un ajustement automatique du temps de tonte selon la croissance de la pelouse : le robot ne tond que si l'opération s'avère nécessaire. Et grâce à la détection des passages étroits, le robot est guidé automatiquement et aisément.

Capacité de travail : jusqu'à 2 200 m²
 Surface tondue / heure : 92 m²
 Temps de charge : 55 mn
 Autonomie : 105 mn
 Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage électrique)
 Largeur de coupe : 24 cm
 Batterie : Li-Ion 18 V
 Consommation électrique : 17 kWh/mois
 soit environ 2,60 €
 Niveau sonore : 58 dB(A)
 Poids : 11,5 kg

// AUTOMOWER® 550

Ce puissant robot est un allié idéal des terrains de sport puisqu'il convient à des surfaces jusqu'à 5 000 m². Il est sécurisé contre le vol et ne possède pas d'écran HMI pour éviter toute intervention extérieure. Il est géré et configuré via l'application Automower® Connect, simple et intuitive. Il bénéficie des fonctionnalités Husqvarna Fleet Service offrant aux professionnels des espaces verts la possibilité de gérer une flotte complète de robots : configuration commune, statistiques de tonte, information sur la maintenance... Sa minuterie adaptative permet un ajustement automatique du temps de tonte selon la croissance de la pelouse : le robot ne tond que si l'opération s'avère nécessaire. Grâce à la détection des passages étroits, le robot est guidé automatiquement et aisément. Super équipé, il est doté de sonars, de roues crantées et de brosses de roues lui permettant de s'affranchir des terrains accidentés.

Capacité de travail : jusqu'à 5 000 m²
 Surface tondue / heure : 208 m²
 Temps de charge : 75 mn
 Autonomie : 260 mn
 Hauteur de coupe : 2 à 6 cm (réglage électrique)
 Largeur de coupe : 24 cm
 Batterie : Li-Ion 18 V
 Consommation électrique : 22 kWh/mois
 soit environ 3,37 €
 Niveau sonore : 58 dB(A)
 Poids : 13,9 kg

TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Zero Turn
5 299 €

Husqvarna lance en 2018 une toute nouvelle gamme de tondeuses autoportées à la fois robustes et efficaces : Zero Turn. Leur particularité ? un rayon de braquage zéro qui offre rapidité de tonte, manœuvrabilité et compacité.

// Z242F

Ce modèle robuste conjugue tous les atouts ! un puissant moteur bicylindre, un châssis tubulaire en acier, une surface anti-dérapante pour faciliter les montées et les descentes pour plus de confort et de sécurité, un frein de parking automatique, un panneau de contrôle ergonomique avec toutes les commandes à portée de main et un siège haut.

Il est également équipé d'un panneau de réglage de la hauteur de coupe latéral pour faciliter les manipulations et d'un carter ClearCut™ de 107 cm de coupe pour un résultat de tonte impeccable.



Moteur : Briggs & Stratton Endurance Pro bicylindre
Cylindrée : 724 cm³
Largeur de coupe : 107 cm
Réglage des hauteurs de coupe : 38 à 101 mm
Capacité du réservoir d'essence : 13,2 l
Poids de la machine : 263 kg
En option : bac de ramassage, kit mulching, kit phares, kit attelage, kit accoudoirs

TRONÇONNEUSES

// 572 XP®

Les professionnels de la forêt ont enfin leur arme secrète ! Cette tronçonneuse thermique est dotée d'un moteur puissant et d'une capacité de coupe augmentée de 12 % par rapport aux précédents modèles équivalents.

Grâce à la présence d'une membrane thermique située entre le filtre et le cylindre, la gestion du refroidissement de la machine a été améliorée de 20 %. La technologie AutoTune®, une exclusivité Husqvarna, permet un réglage optimal du carburateur en toutes circonstances et offre des performances moteur en continu. La tronçonneuse est équipée du système d'épuration Air Injection® et d'un filtre à air grande capacité qui permettent une optimisation du flux d'air et limitent l'encrassement.

Cylindre : 70,7 cm³ / Puissance : 4,3 Kw
 Poids à vide : 6,6 kg / Pas de chaîne - Jauge : 3/8 - 1,5
 Longueur du guide : 45/50 cm
 Réservoir de carburant : 0,7 l / Réservoir d'huile : 0,35 l
 Vitesse de chaîne : 22 m/s / Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur : 107 dB(A)

// 565

La tronçonneuse thermique 565 permet de travailler plus vite, en toute sécurité, même avec des guides grande monte, y compris pour les tâches les plus difficiles. Dotée d'une excellente capacité de refroidissement et d'un filtrage de pointe, elle est à la fois performante et facile d'utilisation. Équipée, comme la 572 XP®, des systèmes AutoTune®, Air Injection® et anti-vibration, elle est également très ergonomique.

Cylindre : 70,7 cm³ / Puissance : 3,7 Kw
 Poids à vide : 6,5 kg / Pas de chaîne - Jauge : 3/8 - 1,5
 Longueur du guide : 45/50 cm
 Réservoir de carburant : 0,7 l / Réservoir d'huile : 0,35 l
 Vitesse de chaîne : 20,7 m/s / Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur : 105 dB(A)



572 XP®
1 199 €



565
989 €

// CHÂÎNE X-CUT C85

Conçue et produite par Husqvarna en Suède, cette chaîne haute performance, en acier chromé, répond aux exigences des professionnels : grande longévité d'utilisation, efficacité de coupe et tranchant parfait. Elle est équipée d'un réservoir sur le maillon d'attache et d'un canal de lubrification sur le maillon entraîneur, d'une gouge carrée (Chisel) pour une coupe performante, d'un maillon "faible vibration" pour plus de confort et d'un maillon témoin doré qui facilite le repérage lors de l'affûtage. La chaîne est pré-étirée en usine pour limiter l'usure de l'équipement de coupe et l'entretien lié à la tension de chaîne.

Jauge : 1,5 mm / Type de chaîne : 3/8"
 Nombre de maillons selon les modèles : de 56 à 1 637

// GUIDE X-FORCE 3/8" MINI ET 0,325"

Encore plus légers et résistants que les guides Husqvarna de même catégorie, ces guides ont été conçus avec les nouvelles chaînes X-CUT (C85 pour le 3/8" et SP 33G pour le 0,325"). Le nez de guide est plus large (0,325"), fixé par des rivets abaissés plus nombreux et équipé d'un pignon dont le nombre de dents et de galets a été augmenté pour une plus grande longévité. Le profil de guide a été évidé par découpes dans le corps central afin de l'alléger sans perte de rigidité. La position du point d'entrée d'huile évite son encrassement et offre une meilleure lubrification du guide afin d'espacer les entretiens. Quant aux points de soudure, ils ont été optimisés pour une rigidité optimale.

Pas : 3/8" Mini et 0,325" (existe aussi en 3/8")
 Type de guide : monobloc à pignon /
 Longueur du guide : de 30 à 50 cm selon les modèles
 Nombre de dents : 9 (11) / Nombre de rivets : 4 (5)
 Nombre de galets : 21 (26)



X-CUT C85
en 56 maillons
à partir de 25 €



Guide X-FORCE 3/8" Mini
en 30 cm
38 €

PRODUITS À BATTERIE

POUR LES PARTICULIERS

TONDEUSE LC347VLI

Ce modèle tracté - et connecté via l'app Husqvarna Connect® - est doté d'un moteur sans balais. Sans entretien, il n'émet aucune émission de pollution nuisible à l'environnement et à la santé de l'utilisateur. La tondeuse LC347VLI est équipée d'une commande intuitive permettant un démarrage instantané et facile, et d'un variateur à 4 positions pour régler la vitesse d'avancement de la machine. Le mode SAVE permet d'augmenter l'autonomie de la batterie en réduisant le nombre de tours minute. L'indicateur de charge sur le guidon permet, quant à lui, de visualiser facilement l'autonomie des deux batteries : en effet, ce modèle est équipé de 2 emplacements batteries pour 2 fois plus d'autonomie. Lorsque la première est vide, la seconde prend le relais. Le guidon ergonomique (et repliable pour le transport) offre une bonne prise en main pour un travail confortable.

Type de moteur : brushless / Carter de coupe : composite
Diamètre de coupe : 47 cm
Poids (sans batterie) : 24 kg / Réglage des hauteurs de coupe : centralisé / Bac de ramassage : 55 litres



LC347VLI
649 € (sans batterie)

SOUFFLEUR À DOS 540iBX

Ce puissant souffleur est idéal pour les utilisations professionnelles intensives. Léger, son poids est particulièrement bien réparti. Le démarrage est instantané. La vitesse de soufflerie (équipée d'un variateur) et le débit d'air sont très élevés pour une très grande efficacité. Quant au booster, il permet un supplément de puissance pendant quelques instants. Silencieux, son utilisation est idéale en zone urbaine. Léger, il permet de travailler pendant plusieurs heures avec moins de fatigue. Ce modèle est compatible avec la batterie à dos BLi950X pour une très longue autonomie.

Type de moteur : brushless / Type de turbine : axiale
Poids (sans batterie) : 2,5 kg / Débit d'air maximum avec booster : 76 m³/min / Vitesse de soufflerie avec booster : 63 m/s / Longueur du tube : 48,5 cm / Niveau sonore : 77 dB(A) / Réservoir de carburant : 0,7 l
Réservoir d'huile : 0,35 l / Vitesse de chaîne : 20,7 m/s
Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur : 105 dB(A)



540iBX
549 € (sans batterie)

BATTERIE À DOS BLi950X

Cette batterie est équipée d'un harnais qui peut être réglé en hauteur sur 3 positions, d'une ceinture de hanche et d'une sangle de poitrine. Les renforts situés au niveau de la coque protègent celle-ci des rayures et des chocs. L'autonomie est visible à tout moment, grâce à l'affichage sur la batterie et l'affichage LED sur l'adaptateur. Un pied situé sous la batterie permet de la maintenir droite une fois posée au sol.

Technologie : Li-Ion / Voltage : 36 V / Capacité : 31,1 Ah
Energie : 1 120 Wh / Poids (sans harnais) : 7,8 kg



BLi950X
1 399 €

// CEINTURE FLEXI BATTERIE

Cette ceinture, à la fois solide et ergonomique (grâce à une parfaite répartition du poids), est conçue pour le transport jusqu'à 3 batteries, afin de gagner en autonomie lors de l'utilisation.

5 crochets très solides permettent de fixer étuis porte batterie et autres accessoires.

Robustes, les étuis porte batterie peuvent être orientés en fonction des besoins pour une insertion de la batterie par le côté droit ou gauche. Une fonction verrouillage en 2 étapes a été pensée pour éviter de perdre la batterie et protéger celle-ci de la pluie et de la poussière. Un étui avec connecteur permet de brancher différents appareils tels que l'adaptateur pour la batterie à dos par exemple. Quant à l'étui avec adaptateur, il permet de connecter tous les produits équipés d'une batterie interne et de travailler avec un produit plus léger dans les mains pour 100 % d'ergonomie. Réglable, la ceinture Flexi est légère. Sa matière respirante évacue rapidement la transpiration ou l'eau en cas de pluie pour un confort de travail garanti.



Ceinture Flexi
à partir de 99 €

ACCESSOIRES

// FIL DE COUPE BIOX

Chaque année, 12 millions de kilos de fils usagés sont jetés sans pouvoir être recyclés. Dans la nature, il faut 600 ans au soleil pour fragmenter un fil standard et, même à ce stade, ses résidus ne se transformeront jamais en matière organique.

Dans ce contexte, Husqvarna a mis au point un fil de coupe à faible impact environnemental, dit "oxo-biodégradable". Fabriqué à partir de polymères favorisant sa dégradation, ce fil se fragmente sous l'action des UV et de la chaleur, avant de se bio-dégrader, au bout d'une période de 7 à 12 ans seulement. Recommandé pour une utilisation sur une végétation peu dense, ce fil rond, compatible quelle que soit la tête de coupe Husqvarna, présente un autre avantage : il est silencieux et donc idéal en zone résidentielle.

Diamètres : 2 mm - 2,4 mm
Longueur : 15 m
à partir de 5,40 €

// FIL DE COUPE CARRÉ OU PENTAGONAL

Ce fil de coupe résistant est disponible en deux sections, carrée ou pentagonale, pour un travail encore plus efficace. Ses côtés tranchants (4 ou 5) assurent une parfaite qualité de coupe, particulièrement dans l'herbe épaisse ou la végétation dense.

Diamètres : 2,4 mm - 2,7 mm - 3 mm - 3,3 mm
Longueur : de 56 m à 240 m
à partir de 15 €