

# NOUVEAUTÉS 2019

DOSSIER DE PRESSE  
DÉCEMBRE 2018



HUSQVARNA



GARDENA



McCULLOCH



## LES CLASSIQUES REVISITÉS

Les utilisateurs de fourches et de bêches cherchent des produits efficaces, ergonomiques et intuitifs. Les exigences sont nombreuses : une qualité indiscutable, une lame tranchante, un repose-pieds large et sécurisant, ainsi qu'une ergonomie maximale pour éviter entre autres les maux de dos. En 2019, GARDENA lance une nouvelle gamme de bêches et de fourches regroupant toutes ces spécificités, apportant au consommateur un confort et une performance d'utilisation inédits sur le marché.



Dimensions: L 19,2 × H 117 cm  
Poids: 1,9 kg  
Prix: 32,99 €

Dimensions: L 17,5 × H 117 cm  
Poids: 2,2 kg  
Prix: 32,99 €

## BÊCHES ET FOURCHES ERGOLINE

### Bêche

Avec sa poignée en D ergonomique, la bêche ErgoLine offre 2 possibilités de positionnement des mains. La fixation de l'emmanchement se fait avec 2 vis pour une connexion parfaite, fiable et sans gêne pour la prise en main. Le repose-pieds, exclusivité GARDENA, est extra large avec des bulles spécifiques pour garantir une bonne transmission de la force et réduire les risques de glissement. Le bord d'attaque est bien tranchant et affûté pour une pénétration facilitée dans le sol et une force accrue. Existe également avec le manche télescopique pour s'adapter à toutes les tailles d'utilisateur.

### Fourche

Grâce à sa poignée en D ergonomique et son long revêtement en composants souples, la fourche ErgoLine permet un travail et une prise en main confortables. Quel que soit le geste effectué par l'utilisateur, ce dernier peut apprécier la parfaite ergonomie de l'outil. La tête de la fourche est soudée et son axe, en métal, est solide pour plus de durabilité. Les 4 dents sont affûtées et solides, permettant un travail efficace y compris dans les sols durs.

## BÊCHES ET FOURCHES NATURELINE

### Bêche

Avec son manche en bois de frêne, certifié FSC®, la bêche NaturLine offre le meilleur type de bois pour un manche, très qualitatif et résistant. Le repose-pieds, exclusivité GARDENA, est extra large avec des bulles spécifiques pour garantir une bonne transmission de la force et réduire les risques de glissement. Le bord d'attaque est bien tranchant et affûté pour une pénétration facilitée dans le sol et une force accrue.

### Fourche

La poignée en D ergonomique et le manche en bois courbé de la fourche NaturLine assurent une position de travail optimale. Elle est dotée d'un axe solide en métal pour plus de durabilité. Sa tête est soudée sur l'axe et ses 4 dents sont affûtées et solides, permettant un travail efficace y compris dans les sols durs.



Dimensions: L 19,2 × H 117 cm  
Poids: 2,2 kg  
Prix: 42,99 €

Dimensions: L 17,5 × H 117 cm  
Poids: 2,2 kg  
Prix: 22,99 €

## OUTILS EMMANCHÉS D'ENTRETIEN DU SOL ET DU GAZON

En 2019, GARDENA lance une nouvelle gamme composée de 7 outils emmanchés. Ils sont équipés d'un manche en bois de hêtre, certifié FSC, et de têtes d'outils haute qualité. L'emmanchement est particulièrement stable et fiable et changeable si besoin. Efficaces et confortables, ces outils sont des indispensables pour le jardin !

Balai-râteau, râteau de jardin, balais à gazon réglable, griffe piocheuse, binette, serfouette, balais de cantonnier  
Dimensions: L 36 × H 140 cm (manche Ø 2,6 cm)  
Trou d'accrochage pour le stockage  
Prix: à partir 14,99 €



**R**econnu pour la performance, la précision et l'innovation de ses produits, McCulloch propose des outils puissants et fiables qui facilitent le travail au jardin, la tonte de l'herbe et la taille des arbres des particuliers.

En 2019, la marque complète ses gammes sur batterie avec **4 nouvelles tondeuses** à batterie compatible avec les outils portables Power Li-NK Pro 58V et **2 nouveaux robots tondeuses** simples, efficaces et connectés.

Cet élargissement de la gamme électrique, montre l'**engagement de McCulloch** à faire évoluer les habitudes des utilisateurs. La marque propose à ses consommateurs de nouveaux produits tout aussi **performants** et **respectueux de l'environnement**.



**G**rande nouveauté pour 2019, le système d'outils d'entretien du jardin à batterie interchangeable Power Li-NK Pro 58V de McCulloch est complété par quatre modèles de tondeuses. L'ensemble de la gamme a été conçu pour offrir une puissance optimale, avec les avantages incomparables des batteries au Lithium-ion : démarrage facile et instantané, légèreté, discrétion et ne nécessitant que très peu d'entretien. McCulloch répond ainsi aux besoins des utilisateurs d'outils thermiques en assurant la transition vers des produits électriques performants, dotés d'une grande autonomie et respectueux de l'environnement.

Ces tondeuses à batterie sont équipées d'un carter en acier renforcé, de 40 à 46 cm, selon le modèle et d'un puissant moteur sans balai de 58 V. Elles permettent de tondre des pelouses allant de 500 m<sup>2</sup> à 1 000 m<sup>2</sup> en une seule charge. Ces modèles sont dotés de la technologie Power Chip, d'un guidon équipé d'un panneau de commande à LED et de 3 modes de tonte : Eco, Auto et Boost.

Ces tondeuses, élaborées par McCulloch, présentent des technologies et caractéristiques fortes, véritables signatures de la marque :

**Technologie Power Chip : l'assistant intelligent**

Ce système de puce électronique permet une gestion intelligente de l'énergie, optimise la batterie et le moteur, garantissant une puissance et une efficacité maximales. En mode automatique, il détecte les changements de condition de l'herbe et adapte le régime de la lame pour économiser la batterie.

**Power Vision : les commandes sur le guidon**

Les niveaux de puissance et de charge de la batterie ainsi que le mode de tonte sélectionné sont affichés sur le panneau de commandes à LED sur le guidon de la machine.

**Panneau à LED : une utilisation simple et rapide**

Le clavier intuitif permet de contrôler facilement la tondeuse. Il est équipé de boutons pour sélectionner les différents modes de tonte. Il affiche également le niveau de puissance, de charge et le mode de tonte sélectionné.

**Fonction Boost : pour une tonte puissante**

Depuis le panneau à LED, l'utilisateur peut facilement sélectionner la fonction Boost. Cela augmente le régime du moteur donnant ainsi une puissance supplémentaire pour tondre une herbe plus dense.

**Batterie facile d'accès**

Le couvercle du bloc moteur se soulève simplement pour accéder à la batterie. Il est désormais possible d'insérer et d'enlever la batterie ou la clé de sécurité en toute facilité, sans contorsion.

**Tondeuse tractée\* : pour une conduite plus confortable**

Propulsée par les roues arrière, elle avance seule. La machine est accompagnée par l'utilisateur et non poussée, réduisant ainsi l'effort fourni.

\*Uniquement sur le modèle LI58-52 M46R



**TONDEUSE À BATTERIE LI58-26 M40**

Livrée avec chargeur et batterie Lithium-ion 2,6 Ah  
 Temps de charge à 100% : 70 minutes  
 Avancement : poussée  
 Largeur de coupe : 40 cm  
 Fonctions : ramassage et éjection arrière  
 Hauteurs de coupe à réglage individuel : 5 de 2 à 7,5 cm  
 Capacité du bac semi-rigide : 50 L  
 Poids : 20,86 kg  
 Roues montées sur roulements à billes  
 Prix : 509,99 €



**TONDEUSE À BATTERIE LI58-52 M40**

Livrée avec chargeur et batterie Lithium-ion 5,2 Ah  
 Temps de charge à 100% : 140 minutes  
 Avancement : poussée  
 Largeur de coupe : 40 cm  
 Fonctions : ramassage et éjection arrière  
 Hauteurs de coupe à réglage individuel : 5 de 2 à 7,5 cm  
 Capacité du bac semi-rigide : 50 L  
 Poids : 20,86 kg  
 Roues montées sur roulements à billes  
 Prix : 594,99 €



**TONDEUSE À BATTERIE LI58-26 M46**

Livrée avec chargeur et batterie Lithium-ion 2,6Ah  
 Temps de charge à 100% : 70 minutes  
 Avancement : poussée  
 Largeur de coupe : 46 cm  
 Fonctions : ramassage, mulching inclus et éjection arrière  
 Hauteurs de coupe à réglage centralisé : 6 de 3 à 8 cm  
 Capacité du bac semi-rigide : 50 L  
 Poids : 23,5 kg  
 Roues montées sur roulements à billes  
 Prix : 559,99 €



**TONDEUSE À BATTERIE LI58-52 M46R**

Livrée avec chargeur et batterie Lithium-ion 5,2 Ah.  
 Temps de charge à 100 % : 140 minutes  
 Avancement : autotractée (traction des roues arrière)  
 Largeur de coupe : 46 cm  
 Fonctions : ramassage, mulching inclus et éjection arrière  
 Hauteurs de coupe à réglage centralisé : 6 de 3 à 8 cm  
 Capacité du bac semi-rigide : 50 L  
 Poids : 25,4 kg  
 Roues montées sur roulements à billes  
 Prix : 669,99 €



### TONDEUSE M46-120RE CLASSIC

Ce nouveau modèle de tondeuse thermique à démarrage électrique est parfait pour les consommateurs à la recherche d'un très bon rapport qualité/prix. Idéale pour les pelouses jusqu'à 1100 m<sup>2</sup>, cette tondeuse thermique autotractée à vitesse simple est dotée d'un carter en acier renforcé de 46 cm et d'un puissant moteur McCulloch de 120 cm<sup>3</sup> avec 2 systèmes de démarrage: électrique par bouton ou par corde lanceur (très pratique quand on a oublié de charger la batterie du démarreur électrique!). 3 en 1, elle ramasse l'herbe, l'éjecte par l'arrière et le mulching est inclus.

**Moteur:** McCulloch 120es (répondant aux normes Euro5)  
**Pente maximum:** 20 %  
**Traction** sur des roues arrières (propulsion)  
**Puissance:** 2 kW à 2 900 tr/min  
**Largeur de coupe:** 46 cm  
**Hauteurs de coupe à réglage semi-centralisé:** 6 de 3 à 8 cm  
**Capacité du bac toile:** 50 L  
**Poids:** 30 kg  
**Prix:** 379,99€



### TONDEUSE M46-145WRP CLASSIC+

Cette nouvelle tondeuse M46-145WRP Classic+ est parfaite pour les consommateurs à la recherche de puissance et de la renommée du motoriste Honda. Cette tondeuse thermique autotractée est dotée d'un carter en acier renforcé de 46 cm et d'un puissant moteur Honda de 145 cm<sup>3</sup> facile à démarrer grâce à son starter automatique Auto Choke. Avec son guidon ergonomique avec Grip et ses grandes roues arrière qui facilitent les manœuvres sur les terrains difficiles, elle tond jusqu'à 1100 m<sup>2</sup> en tout confort. 3 en 1, elle ramasse, éjecte l'herbe par l'arrière et le mulching est inclus.

**Moteur:** Honda GCVX 145 (répondant aux normes Euro5)  
**Pente maximum:** 20 %  
**Traction** sur des roues arrières (propulsion)  
**Puissance:** 2.7 kW à 2900 tr/min  
**Largeur de coupe:** 46 cm  
**Hauteurs de coupe à réglage centralisé:** 6 de 3 à 8 cm  
**Capacité du bac semi-rigide:** 50 L  
**Poids:** 30 kg  
**Roues** montées sur roulements à billes  
**Prix:** 449,99€



**E**n 2019, McCulloch lance une nouvelle gamme de robots tondeuses, la série S. Fidèles à leur image de marque, ils présentent un design racé et puissant et de nouvelles fonctionnalités innovantes répondent aux besoins de l'utilisateur pour une pelouse parfaite toute l'année sans la corvée de tonte. Ces robots ont trois particularités fortes: une **simplicité** d'installation et d'utilisation, une **efficacité** de tonte et une **connectivité** performante.

#### Simplicité

L'installation s'effectue en 3 étapes:

**1/** installation de la station de charge flexible, en toute liberté, presque partout aux abords de la pelouse.

**2/** mise en place du câble périphérique et du guide: le câble guide est une technologie brevetée, éprouvée depuis plus de 20 ans, qui permet au robot de retourner à sa station de charge de façon aléatoire pour ne pas laisser de traces de roues sur son passage.

**3/** configuration avec l'assistant "Mise en Route": la programmation est facilitée grâce à un assistant qui guide l'utilisateur à chaque étape de l'installation. Les commandes intuitives du clavier et ses touches d'accès rapide permettent d'accéder immédiatement à des fonctions telles que le planificateur de tonte et les programmes spéciaux. Différents modes de tonte sont préprogrammés pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur et à son style de vie: tonte Jour ou Nuit, en Spirale, Puissante sur herbe haute (pour la première tonte de l'année par exemple) ou encore en zone secondaire. Une fois programmé, ROB tond la pelouse en toute autonomie pour obtenir une pelouse parfaite toute l'année.

#### Efficacité

**Des technologies intelligentes et brevetées**

Le robot est équipé d'un système intelligent qui adapte automatiquement ses périodes de tonte à la croissance de l'herbe. La pelouse et le robot ne sont ainsi sollicités que si cela est nécessaire. La technologie du câble guide brevetée permet une navigation aléatoire du robot dans les jardins, même complexes pour une tonte uniforme. Il est léger et avec sa roue pivotante à 360° il se déplace tout en souplesse, il passe facilement dans les passages étroits (60 cm) et gère des pentes allant jusqu'à 35%. Il peut tondre sous la pluie et son carter est lavable au jet d'eau.

#### Connectivité

**ROB App: une application dédiée**

Les robots de tonte ROB S peuvent être connectés en Bluetooth, via l'application smartphone McCulloch dédiée, la "ROB App". Elle permet une connexion fiable, sécurisée et automatique. L'écran d'accueil est intuitif et toutes les fonctionnalités du robot sont à portée de main.

- **Toujours sous contrôle:** permet d'accéder à des fonctions de base telles que le démarrage, l'arrêt et le retour à la station, ainsi qu'à des pré-réglages plus avancés tels que le Spot Cut (tonte en spirale) et le Power Cut (tonte puissante).

- **Chronométré à la perfection:** permet de choisir entre l'assistant gain de temps ou la planification personnalisée avancée, pour une pelouse toujours parfaite.

- **Fonction support:** manuel d'utilisation et d'entretien toujours à portée de main.

- **Communication facilitée:** visualisation de l'état de fonctionnement de la tondeuse et réception de notifications utiles.



### ROB S400

Un robot autonome, efficace et connecté, qui épargne à l'utilisateur la corvée de tonte! Il est idéal pour les pelouses jusqu'à 400 m<sup>2</sup>.

Surface tondue/heure: 45 m<sup>2</sup>  
 Pente gérée: 35% max  
 Temps de charge: 60 min  
 Temps de tonte par charge: 60 min  
 Hauteurs de coupe à réglage centralisé: de 2 à 5 cm  
 Points de départ à distance: 2 fixes à fréquence programmable  
 Largeur de coupe: 16 cm  
 Batterie: Ion-Lithium 18V - 2,1 Ah  
 Niveau sonore: 58 dB(A)  
 Dimensions produit: L 53,9 x H 27,3 x l 37,3 cm  
 Poids: 7,8 kg  
 Matériel d'installation inclus: 150m de câble, 200 cavaliers, 3 + 3 lames supplémentaires, 4 raccords, 5 connecteurs  
 Alarme - Code PIN - Capteurs de soulèvement  
 Consommation d'énergie maximale: 3,4 kWh/mois pour une surface de 400 m<sup>2</sup>  
 Prix: 699,99 €


### ROB S600

Ce robot tondeuse autonome est le grand frère du modèle ROB S400. C'est un robot puissant, efficace et connecté, qui offre à l'utilisateur une tonte impeccable. Il est parfait pour les pelouses allant jusqu'à 600 m<sup>2</sup>.

Surface tondue/heure: 45 m<sup>2</sup>  
 Pente gérée: 35% max  
 Temps de charge: 60 min  
 Temps de tonte par charge: 60 min  
 Hauteurs de coupe à réglage centralisé: de 2 à 5 cm  
 Points de départ à distance: 2 fixes à fréquence programmable  
 Largeur de coupe: 16 cm  
 Batterie: Ion-Lithium 18V - 2,1 Ah  
 Niveau sonore: 58 dB(A)  
 Dimensions produit: L 53,9 x H 27,3 x l 37,3 cm  
 Poids: 7,8 kg  
 Matériel d'installation inclus: 150m de câble, 200 cavaliers, 3 + 3 lames supplémentaires, 4 raccords, 5 connecteurs  
 Alarme - Code PIN - Capteurs de soulèvement  
 Consommation d'énergie maximale: 4,2 kWh/mois pour une surface de 600 m<sup>2</sup>  
 Prix: 799,99 €

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Nouveau support mural pour ROB S: permet un rangement facile et optimisé pendant l'hiver. Nouveau kit de modification et réparation d'installation: comprend 5 m de câble, 6 raccords et 10 cavaliers.



Les nouvelles tondeuses manuelles hélicoïdales assurent une tonte facile, sans bruit et respectueuse de l'environnement. Le résultat de tonte est précis, comme avec des ciseaux, pour une pelouse bien entretenue.

### TONDEUSE HÉLICOÏDALE M400 EXCLUSIVE

Cette tondeuse hélicoïdale manuelle de 40 cm de largeur de coupe est idéale pour les pelouses jusqu'à 250 m<sup>2</sup>. Elle éjecte l'herbe ou la ramasse grâce au bac (en option). Son rouleau de finition offre un gazon parfaitement entretenu avec, si on le souhaite, les sens de passages alternés visibles, par bandes vertes claires et vertes plus foncées. Le cylindre d'auto-affûtage maintient les lames parfaitement aiguisées, sans entretien.

### TONDEUSE HÉLICOÏDALE NOVOLETTE SILENT

Cette tondeuse hélicoïdale manuelle de 40 cm de largeur de coupe est idéale pour les pelouses jusqu'à 250 m<sup>2</sup>. Elle éjecte l'herbe ou la ramasse grâce au bac (en option). Son rouleau de finition offre un gazon parfaitement entretenu avec, si on le souhaite, les sens de passages alternés visibles, par bandes vertes claires et vertes plus foncées. Sa coupe sans friction garantit une tonte en silence et sans effort.



Largeur de coupe: 40 cm  
 Hauteurs de coupe à réglage manuel: 4 de 1,2 à 3,8 cm  
 Coupe avec friction  
 5 lames en métal  
 Poignées avec Grip  
 Poids: 8,5 kg  
 Prix: 99,99 €



Largeur de coupe: 40 cm  
 Hauteurs de coupe à réglage manuel: 4 de 1,2 à 3,8 cm  
 Coupe sans friction  
 5 lames en métal  
 Poignées avec Grip  
 Poids: 8,5 kg  
 Prix: 109,99 €



### DEBROUSSAILLEUSE MULTIFONCTIONS À ARBRE FRACTIONNABLE B33PS+ 4 EN 1

Idéale pour une utilisation fréquente, la B33PS+ 4 en 1 est une débroussailleuse à arbre fractionnable multifonctions de 33 cm<sup>3</sup> et d'une puissance de 0,9 kW. Sa motorisation à vilebrequin complet lui confère couple, robustesse et faibles vibrations. Pratique à utiliser avec sa poignée ajustable, son démarrage est facilité grâce à sa pompe d'amorçage et son entretien est simplifié par un accès sans outil au filtre à air. De plus, l'arbre fractionnable permet un transport et un rangement compact de tous les accessoires. Ce pack multifonctions comprend les embouts débroussailleuse, taille-haies sur perche et élagueuse sur perche.

Débroussailleuse : avec tête fil Tap'n Go à avancement par simple tape au sol, largeur de coupe de 42 cm / avec lame herbe 3 dents, largeur de coupe 25,5 cm.  
 Taille-haies sur perche : longueur du lamier 48 cm, écartement des dents 24 mm  
 Élagueuse sur perche : longueur du guide 25 cm, jauge 1,3 mm, 40 maillons  
 Fil : 42 cm / Tap 'n' Go - Ø 2,5 mm  
 Lame herbe : 25,5 cm  
 Harnais simple  
 Poids : 7,4 kg  
 Prix : 249,99 €



### Le coussin d'air, une technologie signée Flymo

L'invention britannique de l'aéroglesseur est à l'origine de l'inspiration du fabricant suédois de tondeuses à gazon Karl Dahlman, inventeur de la tondeuse volante. Une tondeuse à gazon flottant sur un coussin d'air... **FlyingMower**, une idée brillante de 1964.

### Flymo, Créateur de simplicité

En 2019, la marque développe un nouveau modèle de tondeuse sur coussin d'air, une tondeuse manuelle ainsi qu'un nouveau concept de produits à batterie Lithium-Ion 20V\* équipés d'un bloc moteur interchangeable. Avec deux batteries pour plus d'autonomie, ce dernier réunit en un pack les trois indispensables du jardin : le souffleur, le taille-haies et le coupe-bordures.

Silencieux, légers et maniables, ces outils éco-responsables sont respectueux de l'environnement et améliorent le confort de l'utilisateur. Ils permettent à chacun de s'occuper de son jardin en toute détente !

### Le coussin d'air en quelques mots

La **technologie** des tondeuses sur coussin d'air Flymo est basée sur celle de l'aérogليسeur. L'énergie du moteur alimente un ventilateur qui est attaché au-dessus des lames. La turbine aspire alors l'air dans le carter de coupe, ce qui crée une pression en-dessous et soulève la tondeuse du sol. Le **design** unique de ces tondeuses permet aux utilisateurs de tondre dans toutes les directions, sur des terrains plats comme dans des pentes légères ou autour d'obstacles. La technologie du coussin d'air offre une tonte facile et rapide. Toutes les tondeuses sur coussin d'air sont équipées de la **fonction mulching**. Elle permet d'obtenir une herbe finement coupée, fertilisant au passage et naturellement la pelouse pour une plus belle repousse et un résultat impeccable!



#### TURBO LITE 250

Flymo propose un nouveau modèle de tondeuse sur coussin d'air. Grâce à sa lame en métal durable et son coussin d'air, elle offre une tonte parfaite. Légère et maniable, cette tondeuse est équipée d'un guidon adapté aux droitiers comme aux gauchers. Il est repliable pour faciliter le transport, le rangement ainsi que le nettoyage de la tondeuse.

Puissance : 1400 W  
 Largeur de coupe : 25 cm  
 4 hauteurs de coupe : 11 à 31 mm  
 Prix : 79,99 €  
 Surface de tonte : 300 m<sup>2</sup>



#### TONDEUSE MANUELLE HÉLICOÏDALE H40

Cette tondeuse manuelle permet une tonte facile, sans bruit et respectueuse de l'environnement. Son système de coupe par friction garantit un auto-affûtage des lames pour un résultat toujours impeccable. Cela évite également à l'utilisateur d'effectuer un entretien régulier. Ses lames sont aussi précises qu'un ciseau, assurant une coupe nette et silencieuse. Le rouleau arrière de finition permet le tallage des graminées du gazon pour une pelouse fortifiée et plus épaisse.

Largeur de coupe : 40 cm  
 Nombre de lames : 5  
 4 hauteurs de coupe : 12 à 38 mm  
 Surface de tonte conseillée : 250 m<sup>2</sup>  
 Prix : 79,99 €



#### LE RÉVOLUTIONNAIRE PACK C-LINK 20V\*

Flymo révolutionne l'univers du jardin avec son bloc moteur clipsable, à batterie interchangeable, qui s'adapte à trois outils différents : un coupe-bordures, un taille-haies et un souffleur ! Ce pack regroupe les essentiels du jardinage avec très peu d'entretien tout en gagnant de l'espace de rangement. Légers, ergonomiques et confortables, ces produits raviront les jardiniers à la recherche d'outils astucieux, pratiques et polyvalents !

Temps de charge à 100% : 180 min  
 Prix du pack comprenant  
 1 bloc moteur, 2 batteries et 3 embouts : 199,99 €

• **COUPE-BORDURES 20V\***  
 Largeur de coupe : 30 cm  
 Diamètre du fil : 1,5 mm  
 Fil simple à avancement semi-automatique  
 Poignée ajustable  
 Autonomie par batterie : 17 min  
 (soit 34 min avec les 2 batteries incluses)  
 Poids : 2,7 kg

• **TAILLE-HAIES 20V\***  
 Longueur du lamier : 42 cm  
 Écartement des dents : 16 mm  
 Lamier double action  
 Butée de protection  
 Autonomie par batterie : 30 min  
 (soit 60 min avec les 2 batteries incluses)  
 Poids : 2,9 kg

• **SOUFFLEUR 20V\***  
 Vitesse de soufflerie : 128 km/h  
 Débit d'air : 0,11 m<sup>3</sup>/s  
 Autonomie par batterie : 30 min  
 (soit 60 min avec les 2 batteries incluses)  
 Poids : 2,2 kg

\*Tension initiale de 18V et tension maximale de 20V, mesurées sans charge de travail

VISUELS SUR DEMANDE  
AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE



**SERVICE DE PRESSE : CLC COMMUNICATIONS**

Jérôme Saczewski • Célia Carbillet Forest • Marine Dupont • Urielle Affainie  
j.saczewski@clccom.com - c.forest@clccom.com - m.dupont@clccom.com - u.affainie@clccom.com  
6, rue de Rome - 75008 Paris - France • Tél: 01 42 93 04 04  
www.clccom.com